

Projet: 201604001 - Test survey

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type d'arpentage:     | Arpentage de parcelles   |
| document d'arpentage: | 1004 - Plan d'arpentage de parcelles avec monumentation différée |
| Arpenteur-géomètre:   | Jean Tetreault Détenteur de licence A BOUND CORPORATION          |

Liste de vérification: 51 Plan Parcel deferred monumentation

|                                      |                      |  |                                  |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| Numéro de la liste de vérification:: | <input type="text"/> | Date d'émission:                       | <input type="text"/>             |
| Liste de vérification modifiée::     | <input type="text"/> | Comprend des limites naturelles:       | <input type="text" value="Oui"/> |
|                                      |                      | Comprend des données de géoréférences: | <input type="text" value="Oui"/> |

| Catégorie)    | Article  | Réponse      | Commentaires |
|---------------|--|--------------|--------------|
| Titre du Plan | Les cartouches pour le numéro de plan CLSR et le numéro du Bureau d'enregistrement sont ...    | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Préciser « Feuillet x de n » pour les plans comportant plusieurs feuillets                     | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Plan d'arpentage de (limites, identifiant de parcelle, servitude, emprise, permis, etc.) v ... | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Mention de matérialisation différée  | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Nom et numéro de la réserve (au long), Parc national du Canada, etc.                           | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Montrer nouveaux identifiants de parcelle, (# lot, # bloc, quad, chemin, noms de subdivisi ... | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Le nom du lotissement, du lotissement urbain, de la collectivité et/ou de la                   | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Montrer le township et le rang, le lot et la concession (noter si théorique)                   | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Le district ou le comté (s'il y a lieu)  | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | La province ou territoire  | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Inclure une échelle numérique et une échelle graphique selon les normes                        | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Énoncer la dimension du tracé de plan  | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Énoncé de la période de l'arpentage sur le terrain   | Sans réponse |              |
| Titre du Plan | Le cas échéant, un énoncé comprenant les descriptions légales des parcelles sous-jace ...      | Sans réponse |              |
| Légende       | Explication des autres types de lignes   | Sans réponse |              |
| Légende       | Source de toutes les données dérivées, inclus les méthodes utilisées pour tracer les ...       | Sans réponse |              |
| Légende       | Explication de tous les symboles montrés   | Sans réponse |              |
| Légende       | Énoncé de relèvement (bearing)   | Sans réponse |              |
| Légende       | Explication des abréviations utilisées   | Sans réponse |              |
| Légende       | Parcelles ou limites visées ainsi montrées   | Sans réponse |              |

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| Légende      | Unités de distance (horizontale et le niveau général du sol) <u>spécifiées</u>               | Sans réponse |  |
| Légende      | Spécifier le facteur échelle   | Sans réponse |  |
| Légende      | Décrire les inscriptions sur les bornes placées  | Sans réponse |  |
| Légende      | Description des repères auxiliaires  | Sans réponse |  |
| Légende      | Limites ont été coupées et/ou plaquées   | Sans réponse |  |
| Légende      | Notes d'arpentage et/ou le rapport d'arpentage supplémentaire s'il y a lieu                  | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Le plan montre tous les points de contrôle géoréférencé (PCG) et autres utilisés lor ...     | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Le levé doit est rattaché à au moins deux PCG  | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Le plan montre les rattachements aux PCG   | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Tableau montrant tous les PCG et tous autres repères de contrôle <u>montrés</u>              | Sans réponse |  |
| Géoréférence | La projection de coordonnées est montrée   | Sans réponse |  |
| Géoréférence | La zone du système de coordonnées est montrée  | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Le facteur d'échelle combiné de chaque PCG est montré  | Sans réponse |  |
| Géoréférence | L'exactitude absolue estimée des PCG est montrée dans le tableau des <u>coordonnées</u>      | Sans réponse |  |
| Géoréférence | L'arpentage est géoréférencé à NAD83 (CSRS)  | Sans réponse |  |
| Géoréférence | La version (époque) du système de référence NAD83(CSRS) utilisée est <u>montrée</u>          | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Un énoncé décrivant la façon dont les coordonnées ont été obtenues et tout ajusteme ...      | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Si nécessaire pour la clarté, inclure un plan maître indiquant l' <u>emplacement des PCG</u> | Sans réponse |  |
| Géoréférence | La hauteur au-dessus de l' <u>ellipsoïde</u> de chaque PCG est montrée                       | Sans réponse |  |
| Géoréférence | L'exactitude absolue des PCG doit être de 0,10 m ou mieux                                    | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Tout PCG doit être marqué au sol   | Sans réponse |  |
| Géoréférence | L'exactitude absolue de l'arpentage est de 0,20 m ou mieux                                   | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Les PCG sont référencés selon une méthode approuvée  | Sans réponse |  |
| Géoréférence | Les PCG sont montrés par "PCG" sur le plan   | Sans réponse |  |

|                   |   |              |  |
|-------------------|---|--------------|--|
| Géoréférence      | Exactitude absolue de la géoréférence conformes aux articles 11.3 (9) et (13)                 | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Rattachements d'une limite naturelle est montrés  | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Rattachements et/ou coordonnées montrés sous forme de tableau sur le plan (si nécessair ...   | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Si requis, plusieurs mesures montrées sur des notes d'arpentage séparées (afin d'évite ...    | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Inclure les photographies marquées dans les notes d'arpentage ou dans le rapport d'arpen ...  | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Limites riveraines doivent être déterminées selon les normes                                  | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Inclure photographies aériennes, des cartes ou imageries utilisées pour déterminer des ...    | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Limites riveraines tracées avec une précision de 0,5 mm à l'échelle du plan                   | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Terre arpentée exclut une réserve de 30,48 m le cas échéant (Yukon)                           | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Une ligne tiretée est montrée à 30,48 mètres de la limite naturelle                           | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Identifier sources d'information utilisées pour tracer limite si rattachements pas montré ... | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Si intersection avec une limite riveraine, monument placé sur la limite artificiel et enr ... | Sans réponse |  |
| Limite Naturelle  | Limite naturelle marquée, ex: LHEO, haut de "Bank", etc.                                      | Sans réponse |  |
| Signatures        | Sceau numérique sur les documents électroniques   | Sans réponse |  |
| Signatures        | Bloc d'entérinement de la DAG montré  | Sans réponse |  |
| Signatures        | Tous blocs d'administrateur des terres et approbation de                                      | Sans réponse |  |
| Signatures        | Propriété de toutes les terres traitées ont été étudié et déterminé                           | Sans réponse |  |
| Signatures        | Numéro de dossier DAG et numéro de référence  | Sans réponse |  |
| Signatures        | Approbations et certifications requises   | Sans réponse |  |
| Signatures        | Certification et sceau de l'arpenteur; certifié conforme                                      | Sans réponse |  |
| Signatures        | La date de certification correspond à la date à laquelle le plan est publié                   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Flèche du nord montrée et le diagramme du plan orienté de façon à ce que le nord poin ...     | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Rattaché au système cadastral à l'intérieur de 300 m.   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | L'évidence utilisée pour soutenir les bornes placées est montrée                              | Sans réponse |  |

|                   |   |              |  |
|-------------------|---|--------------|--|
| Diagramme du plan | Toutes bornes perdues ou perturbées utilisées durant l'arpentage ont été rétablies            | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Toutes les bornes endommagées et utilisées pour un d'arpentage ont été rétablies              | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Des bornes autorisées ont été utilisées et décrites dans la légende                           | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Tableau des coordonnées des bornes principales  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Ligne noire épaisse pour indiquer les limites extérieures des terres arpentées                | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Les bornes d'un arpentage précédent qui n'ont pas de valeur ont été enlevées                  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Les superficies de chaque parcelle, chemin, emprise, etc. doivent être montrées avec la ...   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | La limite d'une route non arpentée, formant une limite d'une parcelle, a été traitée c ...    | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Toutes les bornes sont marquées conformément aux normes en vigueur                            | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Description des types, de l'état et des inscriptions de toutes les bornes utilisées pour ...  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Tableaux, détails et médaillons requis pour clarté  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Une matérialisation auxiliaire a été utilisée et le type et position est montré sur l ...     | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | La direction sur la projection cartographique et la distance au sol entre les bornes doit ... | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Données sur les courbes sont montrées   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Aucune lignes de cheminement, lignes de décalage (offset) et lignes de rattachement radia ... | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Largeur de chaque route, emprise ou servitude visée avec nom de rue si connu                  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Désignation de parcelle montrée (lot, route, emprise, bloc, quad, etc.)                       | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Désignation et le numéro de plan de chaque parcelle adjacente sont montrées avec limite ...   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Parcelles qui ont été subdivisées ou consolidées, ainsi que leurs désignations et leu ...     | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Droits limités qui ont des intérêts fonciers enregistré touchant les terres traitées ...      | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Toutes évidences recherchées ou placées montrées sur le plan. Ajouter une note si aucu ...    | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Description des types de repères de contrôle utilisés   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Borne à tous les km à moins que précisé autrement   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan | Nature et la position des éléments qui sont près des limites sont montrées                    | Sans réponse |  |

|                              |   |              |  |
|------------------------------|---|--------------|--|
| Diagramme du plan            | Raisons pour les bornes témoins et les inscriptions montrées                                  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Dimensions des limites existantes conviennent avec les exigences de précision de l'arpent ... | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Toutes les dimensions avec écarts significatifs avec les arpentages précédentes ont été ...   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Toutes étendues d'eau présentes sur les terres visées sont montrées à l'aide d'une li ...     | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Noms des étendues d'eau sont montrées   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Plan montre les limites qui ont été défrichées et plaquées selon les normes courantes         | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | L'accès est montré pour chaque lot traité par le plan (si non apparent) (Terres des Pre ...   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Plan montre les limites où des balises ont été placées  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Emprise de droit de passage monumentée selon les normes courantes                             | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Le réseau rencontre l'exactitude relative minimum   | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Un réseau de contrôle approprié avec des points stables a été établi                          | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Toutes les bornes placées autres que celles qui qualifient pour être différées. Notes ...     | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Tableau des coordonnées des bornes principales et des PCG inclus sur le plan                  | Sans réponse |  |
| Diagramme du plan            | Dimensions des limites et l'emplacement de tous les points où l'on posera des bornes avec ... | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Plan repère et encarts détaillés à grande échelle avec même orientation que le diagra ...     | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Lignes tiretées utilisées pour montrer limites de lots environnants                           | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Plan repère montré  | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Les noms de lieux, les caractéristiques et les routes indiquées                               | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Parcelle résiduelle montrée   | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Limites réserve / parc marqués sur le plan (le cas échéant)                                   | Sans réponse |  |
| Information complémentaire   | Nom et numéro de la réserve sur le corps du plan (le cas échéant)                             | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan | Plan définit documente clairement la nature et l'emplacement des limites visées par l'ar ...  | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan | Plan est bien organisé, épuré avec un bon choix de mise en page et utilisation de l'esp ...   | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan | Lettrage pas moins de 2 mm  | Sans réponse |  |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| Lisibilité et format du plan           | Orthographe correcte (Noms de Bandes et lieux)   | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan           | Tracé à l'échelle  | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan           | Dimensions du plan conformes aux spécifications  | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan           | Marge de 2 cm  | Sans réponse |  |
| Lisibilité et format du plan           | Plans préparés sur mylar conformes aux spécifications  | Sans réponse |  |
| Rapport d'arpentage                    | Rapport d'arpentage inclus avec l'envoi si nécessaire  | Sans réponse |  |
| Rapport d'arpentage                    | Rapport d'arpentage est conforme aux normes  | Sans réponse |  |
| Rapport d'arpentage                    | Rapport d'arpentage certifiés conforme avec sceau numérique                                  | Sans réponse |  |
| Fichier numérique de données spatiales | Fichier numérique de données spatiales doit être soumis (exception pour P et G dans les ...) | Sans réponse |  |
| Fichier numérique de données spatiales | Le fichier numérique de données spatiales est spatialement correct, référencé aux coo ...    | Sans réponse |  |
| Fichier numérique de données spatiales | Les données sont organisées sur les couches appropriées et représentées en utilisant ...     | Sans réponse |  |
| Fichier numérique de données spatiales | Les données sont topologiquement exactes et les lignes brisée à l'emplacement des borne ...  | Sans réponse |  |